# *Coturnix japonica*

## Codorniz japonesa, Japanese Quail

**Catálogo invasoras**

**Clasificación científica**

Metazoa - Chordata - Aves - Galliformes - Phasianidae

**Clasificación divulgativa**

animales - aves

## Descripción técnica

Aves rechoncha de color marrón oscuro con manchas más claras en el dorso, y el vientre marrón más claro, aunque hay variaciones en el plumaje (marrón muy oscuro, castaño, moteado…). Tiene una raya de color blanquecino encima de los ojos a los lados de la cabeza. El pico es gris rosáceo. Las plumas del pecho de las hembras presentan manchas oscuras entre plumas generalmente pálidas, mientras que en los machos tienen un color marrón rojizo oscuro uniforme. Las mejillas de los machos son también de color marrón rojizo mientras que en las hembras son de color crema. Las patas son gris anaranjado o rosáceas. La cola es corta. Los huevos son de color marrón moteado, a menudo con un tono azulado, aunque en algunos casos pueden ser totalmente blancos. Los polluelos al nacer son marrones con rayas amarillas. Aunque el colorido indicado es típico de las poblaciones silvestres, la domesticación y cría selectiva se ha traducido en numerosas variedades de patrón y color del plumaje.

Fuente: EXOS
**Más info** (https://www.biodiversidadcanarias.es/exos/especie/E08744)

## Galería

2 fotos


Coturnix japonica

Ján Svetlík CC BY-NC-ND 2.0


Coturnix japonica