


1 MARZO-ABRIL. Despertar del hibernáculo y cría y gestación.



Los murciélagos se despiertan después de la hibernación.

A partir de ese momento, los machos se alimentan durante los meses de primavera y verano.

Para las hembras comienza el período de gestación: forman las colonias de cría en refugios cálidos donde darán la luz.

2 MAYO-JUNIO. Parto.

Nacen las crías (suele ser 1, a veces 2).
Nacen sin pelo y con los ojos cerrados,
aunque son capaces de agarrarse a su madre o a la pared del refugio.

3 JUNIO-JULIO. Lactancia.



Las





crías son amamantadas. Ambas se encuentran gracias al olor y reclamos.

4 AGOSTO. Vuelo de los pequeños murciélagos.

as



crías ya tienen 6 semanas. Están desarrolladas y ya salen de caza, por lo que poco a poco abandonan las colonias de cría.

5 AGOSTO-SEPTIEMBRE.
Apareamiento de los adultos.

Se produce el apareamiento de murciélagos adultos (a partir de los 2 años). Curiosamente, en este momento no es cuando se produce la fecundación, sino que las hembras guardan el esperma hasta la primavera siguiente. Durante estos meses de verano, tanto los adultos como las crías, comen gran cantidad de insectos para acumular la grasa suficiente para afrontar el invierno.

6) OCTUBRE. Refugios de hibernación.

Comienzan a ocupar los refugios de invierno (más fríos y húmedos que los de primavera), donde entran en hibernación cuando los rigores del frío aumentan. En este momento reducen sus funciones vitales, ajustando su temperatura corporal a la ambiental con el fin de reducir su gasto energético y aguantar con sus reservas de grasa hasta que, con la primavera, comience de nuevo la temporada de insectos.