



SERVICIO CANARIO DE LA SALUD

APELLIDOS, NOMBRE

D.N.I.

PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN PLAZAS BÁSICAS VACANTES DE DIVERSAS CATEGORÍAS DE LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD.

Resolución de 15 de noviembre de 2010 (B.O.C. nº 234 de 26/11/2010)

Categoría: **FARMACÉUTICOS/AS DE ATENCIÓN PRIMARIA**

ADVERTENCIAS:

- No abra este cuestionario hasta que se le indique. Para hacerlo, introduzca la mano en el cuadernillo y con un movimiento ascendente, rasgue el lomo derecho (ver figura esquema inferior derecha).
- Escriba sus datos personales en el recuadro superior.
- Este cuestionario consta de 150 preguntas y 10 de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la «Hoja de Examen» entre los números 1 y 160. Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su sustitución.
- El tiempo de realización de este ejercicio es de **180 minutos**.
- Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor. Las contestaciones erróneas restarán 1/5 del valor asignado a la respuesta correcta.
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la «Hoja de Examen» es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
- En cada pregunta existe una y sólo una respuesta correcta.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- No se permite el uso de calculadora, libro ni documentación alguna, móvil o ningún otro elemento electrónico.

- **SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA «HOJA DE EXAMEN» LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.**
- **ESTE CUESTIONARIO DEBERÁ SER DEVUELTO COMPLETO AL FINALIZAR EL EJERCICIO.**

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL



- 1.- En un paciente con bajo riesgo de sufrir un evento aterotrombotico, que presenta un dolor de componente muscular según el BOLCAN (Boletin Canario Farmacoterapeutico) ¿cual sería el AINE que se considera de primera elección?
- A) Naproxeno a dosis s =1000 mg//día
 - B) Ibuprofeno a dosis =1200 mg/día
 - C) Diclofenaco a dosis (=100 mg/día)
 - D) Todas las respuestas son correctas
- 2.- Indique cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:
- A) El ketoconazol presenta riesgo de hepatotóxicidad
 - B) La griseofulvina en tratamientos prolongados se ha mostrado muy eficaz frente a candida albicans
 - C) Terbinafina es más activa frente a las levaduras que ketoconazol
 - D) Todas son ciertas
- 3.- Son actividades relacionadas con la atención farmacéutica:
- A) Indicación de medicamentos que no requieren prescripción médica
 - B) Prevención de la enfermedad y educación sanitaria
 - C) Farmacovigilancia y uso racional del medicamento
 - D) Todas son correctas
- 4.- La probabilidad de que un medicamento sea eficaz en un individuo de una población con cierta enfermedad es del 80 % . Para obtener la probabilidad de que al administrar el medicamento a 10 personas tomadas de dicha población , exactamente 3 tuviesen efecto positivo utilizaríamos la distribución de probabilidad de variable aleatoria de tipo:
- A) Normal
 - B) Poisson
 - C) Binomial
 - D) T de Student
- 5.- ¿Cuál de las siguientes es una reacción adversa típica de la metformina?
- A) Hipoglucemia
 - B) Diarreas y Flatulencias
 - C) Necrosis de la mandíbula
 - D) Hipercolesterolemia
- 6.- En atención farmacéutica:
- A) No es necesario realizar un estado de situación para afirmar que estamos ante un problema relacionado con un medicamento (PRM)
 - B) Dentro de la primera entrevista no influye la actitud del paciente
 - C) El objetivo de la fase de evaluación es establecer las sospechas de PRM que el paciente pueda estar experimentando
 - D) Ninguna es correcta

- 7.- Es necesario establecer unos criterios de selección de medicamentos que deben ser uniformes y estar claramente definidos. En cuanto al criterio de eficacia, señale la respuesta falsa:
- A) La eficacia es la capacidad intrínseca de un fármaco para modificar favorablemente el pronóstico o el curso de una enfermedad o de un síntoma.
 - B) La eficacia no constituye el paso limitante de la selección
 - C) Para la mayoría de los fármacos nuevos, la eficacia se ha demostrado en ensayos clínicos comparativos con placebo. Sin embargo, para la selección es más interesante disponer de ensayos clínicos comparativos con otros fármacos que, por su perfil, puedan ser alternativas para la misma indicación
 - D) Para evaluar la eficacia es recomendable seleccionar, la indicación o las indicaciones terapéuticas cuya eficacia quiere evaluarse.
- 8.- El farmacéutico de la Gerencia de Atención Primaria, mediante el sistema de información de farmacia y el programa drago, puede facilitar a los profesionales de las zonas básicas de salud, información que identifique:
- A) Pacientes a los que se han administrado 10 o más medicamentos distintos en un periodo determinado.
 - B) Pacientes con artrosis a los que se haya dispensado algún AINE.
 - C) Pacientes a los que se haya dispensado algún medicamento modificador del metabolismo óseo.
 - D) Todas son correcta.
- 9.- Estarán sometidos a autorización previa de la autoridad sanitaria y a control por parte de los Servicios de aduanas los, medicamentos que se consideran estupefacientes o psicotrópicos, incluidos en las listas anexas a la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes y al Convenio de 1971, sobre sustancias psicotrópicas, de Naciones Unidas,
- A) Que se destinen a otros Estados miembros de Unión Europea.
 - B) Que procedan de otros Estados miembros de la Unión Europea.
 - C) Las dos anteriores son correctas
 - D) No es necesaria dicha autorización cuando procedan de otros estados miembros de la Unión Europea
- 10.- En cuanto a las características farmacocinéticas en ancianos
- A) Tienen aumentado el pH por lo que difunden mejor los fármacos ácidos
 - B) El flujo sanguíneo está disminuido por lo que aumenta el riesgo de úlceras.
 - C) La albúmina está aumentada por lo que disminuye la fracción de fármaco libre.
 - D) Disminuye su sensibilidad para anticoagulantes orales
- 11.- De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1344/2007, de 11 de octubre, por el que se regula la farmacovigilancia de medicamentos de uso humano, se define reacción adversa inesperada como:
- A) Cualquier reacción adversa cuya naturaleza, gravedad o consecuencias no sean coherentes con la información contenida en la ficha técnica.
 - B) Cualquier reacción adversa que tiene una frecuencia de aparición inferior al uno por mil.
 - C) Cualquier reacción adversa que pueda originar, de forma inesperada, la muerte, peligro para la vida, hospitalización, invalidez o secuelas al paciente.
 - D) Cualquier reacción adversa que, aún estando descrita en el sistema internacional de farmacovigilancia, no ha sido notificada en los 5 años anteriores.

- 12.- ¿ señale la respuesta correcta con respecto a los Aines?
- A) todos los AINEs pueden causar gastropatía
 - B) los COX-2 están contraindicados en pacientes con enfermedad isquémica cardíaca y/ o ACV.
 - C) los más gastrolesivos son Piroxicam, Ketorolaco y fenilbutazona
 - D) todas son correctas
- 13.- Qué es cierto en relación con la publicidad de medicamentos:
- A) Hay que hacer referencia a las interacciones con complementos alimenticios
 - B) Pueden realizarla personajes con notoriedad cuando el medicamento lleve al menos cinco años autorizado
 - C) Debe incluir la DCI o DOE cuando contenga un único principio activo
 - D) Debe incluir la recomendación de consultar al médico
- 14.- En la candidiasis vulvovaginal
- A) Los imidazoles parecen tener mayor eficacia aplicados intravaginalmente que administrados por vía oral tanto en dosis única como en dosis múltiples.
 - B) Los imidazoles orales suponen una alternativa a los tópicos en pacientes que experimentan prurito e irritación local
 - C) La nistatina intravaginal ha mostrado mayor eficacia que los imidazoles
 - D) Siempre se precisa el tratamiento rutinario de la pareja sexual masculina.
- 15.- De forma general los distintos sistemas de información sobre la prescripción constan de un almacén de datos que se alimenta de:
- A) Información proveniente de la facturación de recetas médicas
 - B) Información sobre los médicos prescriptores
 - C) Información sobre pacientes (Tarjeta Sanitaria Individual)
 - D) Todas las anteriores
- 16.- En relación al paciente con EPOC estable, señale la respuesta correcta:
- A) El tratamiento farmacológico se utiliza para reducir síntomas y mejorar la calidad de vida
 - B) La base del tratamiento farmacológico son los broncodilatadores
 - C) El uso de glucocorticoides inhalados está indicado en EPOC grave (FEV1 < 50% de los valores normales)
 - D) Todas las respuesta son ciertas
- 17.- El desarrollo de sistemas de comunicación interprofesionales ágiles y eficaces para conseguir la coordinación interniveles y farmacéuticos comunitarios exige de los diferentes estamentos implicados que :
- A) Que la formación en atención farmacéutica se realice de manera conjunta para todos los profesionales
 - B) Que se promocionen los trabajos que fijen las competencias entre profesionales
 - C) Que se establezcan procedimientos de comunicación interprofesional. Incentivando la comunicación entre profesionales
 - D) Todos son correctas.
- 18.- ¿ Que normativa legal regula la publicidad de los medicamentos de manera específica?
- A) Real Decreto 1030/2005 de 15 de septiembre
 - B) Real Decreto 1416/1994 de 25 de junio
 - C) No existe normativa específica de regulación
 - D) Todas son falsas

- 19.- En una Guía de Práctica Clínica, un nivel de evidencia 2++ significa:
- A) Metaanálisis de alta calidad, revisiones sistemáticas de Ensayos clínicos(EC) o EC de alta calidad con poco riesgo de sesgo
 - B) Estudios de cohortes o de casos y controles bien realizados con bajo riesgo de sesgo y con una moderada probabilidad de establecer una relación causal
 - C) Revisiones sistemáticas de alta calidad de estudios de cohorte o de casos controles .Estudios de cohorte o de casos controles con riesgo muy bajo de sesgo y alta probabilidad de establecer una relación causal
 - D) Metaanálisis , revisiones sistemáticas de Ensayos Clínicos (EC) o EC con alto riesgo de sesgo
- 20.- Con respecto a la Ficha técnica (FT) es cierto que:
- A) Es del principio activo
 - B) Es estática los primeros 5 años de la incorporación del medicamento al mercado
 - C) Sólo se dispone de FT para los medicamentos financiados
 - D) Ninguna es cierta.
- 21.- Con respecto a las benzodiacepinas señale la respuesta incorrecta
- A) La tolerancia y dependencia física es mayor en las de vida media corta
 - B) La tolerancia y dependencia física es mayor en dosis altas
 - C) Son fármacos de primera elección para patologías que deban tener tratamiento a medio - largo plazo
 - D) Como efectos secundarios producen depresión del SNC
- 22.- Según la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, respecto al consentimiento informado es cierto que:
- A) El consentimiento será siempre por escrito.
 - B) El paciente no puede renunciar a recibir información.
 - C) Toda actuación en el ámbito de salud del paciente, necesita el previo consentimiento libre y voluntario del afectado
 - D) Los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables a favor de la salud del paciente sin necesidad de contar con su consentimiento.
- 23.- Indique cuales de las funciones de los servicios de farmacia de Atención Primaria para contribuir al uso racional de los medicamentos, de las que a continuación se cita, no están contempladas en la Ley 29/2006, de 26 de julio,
- A) Establecer un sistema eficaz y seguro de distribución de medicamentos y productos sanitarios en los centros y estructura a su cargo
 - B) Establecer un sistema para el seguimiento de los tratamientos a los pacientes que contribuya a garantizar el cumplimiento terapéutico.
 - C) Velar, como responsable de los medicamentos a los ciudadanos, por el cumplimiento de las pautas establecidas por el médico responsable del paciente, en la prescripción
 - D) Establecer sistemas de información sobre gestión de la farmacoterapia que incluya aspectos clínicos, de efectividad, seguridad y eficiencia de la utilización de medicamentos.
- 24.- ¿Qué es una Reacción Adversa a un Medicamento?
- A) Es una reacción nociva y no intencionada que se produce a las dosis utilizadas normalmente en el hombre.
 - B) Cualquier evento que acontece en relación temporal con la toma de un medicamento.
 - C) Un efecto secundario por sobredosificación.
 - D) Todas son ciertas.

- 25.- Las recetas médicas a cargo del SCS
- A) Deben indicar el código nacional del medicamento.
 - B) Deben indicar el número CIAS del prescriptor
 - C) Deben indicar el año de nacimiento del paciente
 - D) Todas las anteriores son correctas
- 26.- Según el modelo más utilizado por diferentes consensos de Problemas Relacionados con los Medicamentos, un PRM 1 es:
- A) PRM 1: El paciente sufre un problema de salud consecuencia de no recibir una medicación que necesita
 - B) PRM 1: El paciente sufre un problema de salud consecuencia de recibir un medicamento que no necesita
 - C) PRM 1: El paciente sufre un problema de salud consecuencia de una ineffectividad no cuantitativa de la medicación
 - D) PRM 1: El paciente sufre un problema de salud consecuencia de una ineffectividad cuantitativa de la medicación
- 27.- La reducción o ausencia de error aleatorio tiene que ver con la:
- A) Validez.
 - B) Precisión.
 - C) Ausencia de factores de confusión.
 - D) Ausencia de sesgos de selección.
- 28.- En la receta oficial de estupefacientes podrán prescribirse:
- A) Un solo envase en todo caso.
 - B) Hasta dos envases sin que supere los diez días de tratamiento
 - C) Hasta tres envases sin que se supere los veinte días de tratamiento.
 - D) Hasta cuatro envases sin que se supere los treinta días de tratamiento.
- 29.- Dentro de los capítulos presupuestarios incluidos en el Contrato Programa o Acuerdo de Gestión, la prestación farmacéutica es el :
- A) Capítulo I.
 - B) Capítulo II.
 - C) Capítulo IV
 - D) Ninguno de los anteriores
- 30.- Sobre la farmacocinética de estatinas cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?
- A) Atorvastatina se metaboliza utilizando el citocromo CYP2C9
 - B) Pravastatina se metaboliza por sulfatación
 - C) Todas las estatinas se unen a proteínas plasmáticas más del 95%
 - D) Todas son ciertas
- 31.- De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1416/1994, de 25 de junio, por el que se regula la publicidad de los medicamentos de uso humano, no es un principio general aplicable al desarrollo de esta actividad:
- A) Se deberá favorecer la utilización racional de los medicamentos.
 - B) En la presentación no se podrán exagerar sus propiedades.
 - C) Queda prohibida la publicidad de un medicamento que no haya obtenido autorización de comercialización.
 - D) Todos los elementos de la publicidad deberán ajustarse al contenido del prospecto.

- 32.- Entre las estrategias de promoción del Uso Racional del Medicamento en Atención Primaria desarrolladas en los últimos cuatro años en Canarias están:
- A) Inclusión del perfil de prescripción en el portal de prescripción de los médicos.
 - B) Fijación de la prescripción por principio activo en la receta electrónica.
 - C) Establecimiento de un programa específico de formación continuada descentralizada en los centros de salud.
 - D) Todas las anteriores.
- 33.- Indica cuál de los siguientes supuestos no se considera publicidad de medicamentos:
- A) Patrocinio de congresos científicos.
 - B) Suministro de muestras gratuitas.
 - C) Prospecto de medicamentos.
 - D) Patrocinio de reuniones promocionales.
- 34.- En insuficiencia renal, cuál de los siguientes fármacos presenta un aumento del volumen de distribución
- A) Digoxina
 - B) Pindolol
 - C) Etambutol
 - D) Amikacina
- 35.- Respecto a las sugerencias y reclamaciones, de los pacientes y usuarios de Sistema Canario de la Salud tienen derecho:
- A) A formular sugerencias y reclamaciones.
 - B) A recibir respuesta por escrito.
 - C) Las dos respuestas son correctas.
 - D) Ninguna es correcta.
- 36.- En el anciano insuficiente hepático:
- A) Disminuye la resistencia periférica a la insulina
 - B) Puede tener origen bacteriano
 - C) Disminuye la incidencia de hemorragias
 - D) Se produce hipoaldosteronismo
- 37.- En prevención primaria en pacientes con RCV alto , ¿cuál es el antiagregante de elección?
- A) AAS: 75-100 mg
 - B) AAS: 100-250mg
 - C) AAS: 300 mg
 - D) Dipyridamol 600mg
- 38.- Cual de las siguientes estatinas tiene una via de metabolización diferente al resto .
- A) Lovastatina
 - B) Simvastatina
 - C) Pravastatina
 - D) Atorvastatina
- 39.- ¿Cuál es el primer aspecto a valorar en un ensayo clínico? :
- A) Validez Interna.
 - B) Validez Externa.
 - C) Si responde a la pregunta de investigación.
 - D) NNT

- 40.- Según el calendario de vacunal de canarias del año 2008, a un niño de de 15 meses de edad se le deben administrar las siguientes vacunas:
- A) Hib, Polio (VPI), Difteria, Tetanos, Tosferina, Hepatitis B y Meningococo C
 - B) Hib, Polio (VPI), Difteria, Tetanos, Tosferina y Meningococo C
 - C) Sarampión Rubeola Parotiditis
 - D) Hib, Polio (VPI), Difteria, Tetanos, Tosferina y Hepatitis B
- 41.- La autorización del medicamento podrá ser denegada ¿por cuáles de las siguientes razones?
- A) Cuando no se justifique suficientemente su efectividad.
 - B) Cuando el medicamento no tenga la composición cualitativa y cuantitativa declarada.
 - C) Cuando la relación coste-beneficio no sea favorable.
 - D) Todas las respuestas anteriores son correctas.
- 42.- La utilización de terceros por parte de un laboratorio o un almacén mayorista para la distribución de medicamentos deberá:
- A) Incluirse en la correspondiente autorización como laboratorio o almacén mayorista
 - B) Tener el registro sanitario oportuno.
 - C) Contar con la autorización del Colegio Oficial de Farmacéuticos.
 - D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- 43.- Cuando es la nutrición enteral domiciliaria financiada por el sistema nacional de salud:
- A) Siempre que exista una prescripción por parte de un médico del sistema nacional de salud
 - B) Siempre que exista una receta médica privada o del sistema nacional de salud
 - C) Cuando cumpla con lo dispuesto en el RD 1030/ 2006 de 15 de septiembre
 - D) Cuando cumpla con lo dispuesto en el RD 3050 / 2006 de 15 de septiembre
- 44.- Dabigatrán es un anticoagulante que:
- A) Se administra en una dosis única
 - B) Necesita control y /o monitorización
 - C) No dispone de antídoto específico
 - D) La ventana de suspensión antes de una intervención quirúrgica es de 1 semana.
- 45.- Señale la respuesta incorrecta sobre los CMBD
- A) Esta recogido en el decreto 178/2005 de 26 de julio que regula la historia clínica en los centros sanitarios y hospitalarios
 - B) Son los conjuntos máximos de datos clínicos y administrativos que se generan al alta del paciente
 - C) Esta constituido por datos comunes para todas las comunidades
 - D) Facilitan los procesos de gestión e implantación de nuevos sistemas de financiación
- 46.- En referencia a las fuentes de información:
- A) Medline o Embase son bases de datos de interés para la atención farmacéutica
 - B) Las bases de datos bibliográficas no permiten una recuperación retrospectiva de la información
 - C) Los boletines farmacoterapéuticos son de escasa ayuda a la hora de tomar decisiones racionales en el uso de medicamentos
 - D) El Medline es una fuente primaria de información

- 47.- De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1416/1994, de 25 de junio, por el que se regula la publicidad de los medicamentos de uso humano, respecto de la publicidad a través de la entrega de muestras gratuitas de medicamentos, cual de las siguientes afirmaciones no resultaría aplicable:
- A) Los laboratorios que suministren muestras gratuitas deberán mantener un sistema actualizado de control.
 - B) Cada muestra entregada deberá responder a una petición por escrito fechada y firmada del destinatario.
 - C) Sólo se puede realizar respecto de sustancias medicinales que resulten novedosas dentro del campo terapéutico.
 - D) Para poder realizarla debe haberse concedido autorización para su elaboración y suministro.
- 48.- En cuanto a la unión a proteínas, en pacientes con insuficiencia renal avanzada, es frecuente
- A) Que se produzca un aumento en el grado de unión a proteínas de los fármacos de carácter ácido
 - B) Que se produzca una disminución en el grado de unión a proteínas de los fármacos de carácter básico
 - C) Que se produzca una disminución en el grado de unión a proteínas de los fármacos de carácter ácido
 - D) Que se produzca un aumento en el grado de unión a proteínas de los fármacos de carácter básico
- 49.- Sobre Rivaroxaban señalar la respuesta correcta:
- A) Está indicado en la prevención de tromboembolismo venoso en pacientes sometidos a cirugía electiva de reemplazo de cadera o de rodilla.
 - B) Se administra por vía IM/subcutánea
 - C) Se dispone de medicamentos genéricos pues ya ha caducado la patente
 - D) Es un antiagregante plaquetario
- 50.- La receta médica será válida en todo el territorio nacional y se editará:
- A) En las respectivas lenguas cooficiales en las Comunidades Autónomas.
 - B) En la lengua oficial del Estado y en las respectivas lenguas cooficiales en las Comunidades Autónomas que dispongan de ella.
 - C) En la lengua oficial del Estado.
 - D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- 51.- En el análisis de casos válidos o por protocolo:
- A) Se evalúa a todos los pacientes incluidos en el estudio o según asignación aleatoria.
 - B) Se incluyen en el análisis tan sólo a los sujetos que han recibido al menos una dosis del tratamiento.
 - C) Se evita la introducción de sesgos.
 - D) Se compara sólo los pacientes que han sido asignados a un grupo, que han recibido el tratamiento correspondiente y que han sido seguidos hasta el final del estudio.
- 52.- En un ensayo clínico, el procedimiento de cegado tiene como objetivo:
- A) Garantizar que los grupos de estudio sean comparables
 - B) Garantizar que el paciente no sepa que tratamiento se le ha administrado
 - C) Garantizar que la distribución de los pacientes entre los grupos sea por azar
 - D) Garantizar que los investigadores, los pacientes y evaluadores desconozcan el medicamento que recibe cada paciente

- 53.-** En relación a la receta médica electrónica en Canarias:
- A)** La duración del tratamiento fijada por el profesional, que realiza la prescripción ha de ser obligatoriamente para un mínimo de un año.
 - B)** El sistema electrónico sólo permite prescribir medicamentos, no productos sanitarios, ni dietaterapicos, ni estupefacientes que deben seguir siendo prescritos en receta informatizada.
 - C)** El sistema DRAGO AP permite al prescriptor la comprobación de las dispensaciones que las oficinas de farmacia vayan realizando de cada una de sus prescripciones
 - D)** B y C son correctas.
- 54.-** Es un vademécum y un catálogo comercial
- A)** Un listado de medicamentos seleccionados, que no incluye comentarios adicionales sobre los mismos, ni sobre los criterios de selección o las estrategias terapéuticas.
 - B)** Es el conjunto de recomendaciones desarrolladas de forma sistemática para ayudar a los profesionales y pacientes en la toma de decisiones para una atención sanitaria apropiada en unas circunstancias clínicas concretas
 - C)** Un compendio de medicamentos generalmente de tipo comercial, con datos de composición química, indicaciones, dosificación, efectos adversos... No presentan datos comparativos, valoración cualitativa ni estrategias de selección. Suelen ser incompletos: no incluyen los fármacos de laboratorios que no financian su edición
 - D)** Es el conjunto de recomendaciones sobre los procedimientos diagnósticos a utilizar ante todo enfermo con un determinado cuadro clínico, o sobre la actitud terapéutica más adecuada ante un diagnóstico clínico o un problema de salud
- 55.-** Entre las características básicas que debe cumplir una Guía Farmacoterapéutica se encuentran todas las siguientes, salvo:
- A)** Contenido rigurosamente revisado.
 - B)** Contener información económica y clínica
 - C)** Establecerse en base a nombres genéricos o principios activos.
 - D)** Difusión en todo el hospital
- 56.-** La ficha técnica:
- A)** Es el documento oficial de un medicamento y se destina a los profesionales sanitarios.
 - B)** Las condiciones de uso que describe para un medicamento aseguran su eficacia, seguridad y calidad.
 - C)** Es el documento que suele utilizarse en los tribunales para juzgar una conducta profesional.
 - D)** Todo lo anterior
- 57.-** La Agencia Española de Medicamentos y productos sanitarios, de conformidad con la evaluación de los datos de farmacovigilancia, podrá suspender temporalmente o revocar definitivamente la autorización de un medicamento cuando:
- A)** Una Comunidad Autónoma así lo exija.
 - B)** En las condiciones habituales de uso tenga una relación beneficio-riesgo desfavorable
 - C)** Por cualquier otra causa que suponga un riesgo no previsible para la salud.
 - D)** Cuando la OMS así lo hubiera acordado.

- 58.- Son funciones de los Farmacéuticos de Atención Primaria:
- A) Gestión y control de talonarios de recetas
 - B) Elaboración de material educativo en materia de uso racional de cara a los pacientes.
 - C) Participar en la gestión de las muestras de los ensayos clínicos
 - D) Todas son ciertas
- 59.- El CMBD es un conjunto de variables obtenidas:
- A) Al ingreso
 - B) Durante la estancia hospitalaria
 - C) Al alta
 - D) Es indiferente el momento
- 60.- En relación a los estudios de utilización de medicamentos, señale la respuesta correcta:
- A) La dosis diaria definida no es una unidad de medida
 - B) Permiten identificar áreas de intervención informativa
 - C) Su única fuente de información es la historia clínica
 - D) No permite identificar áreas de intervención educativa
- 61.- Señale cual de las siguientes afirmaciones es falsa sobre los psicótrópicos
- A) sólo se dispensa un envase por receta
 - B) se puede prescribir tratamiento para un periodo de tres meses en un acto médico
 - C) el marco legal viene dado en primer lugar por el Convenio Internacional sobre sustancias psicotrópicas de Viena en 1971
 - D) se prescribe en receta oficial específica de psicótrópicos
- 62.- ¿Cuál es el fármaco de primera elección para el control del dolor en enfermedad artrósica?
- A) Diclofenaco
 - B) Paracetamol
 - C) Ibuprofeno
 - D) Acido Acetil Salicílico
- 63.- Entre los datos básicos y obligatorios imprescindibles para la validez de una receta médica, están:
- A) Lugar de nacimiento del paciente.,
 - B) Año de nacimiento del paciente
 - C) El domicilio del paciente.
 - D) Los recursos económicos del paciente.
- 64.- Indique cual de las siguientes fuentes de información, no es una fuente terciaria.
- A) Drugdex-Micromedex
 - B) Embase
 - C) British National Formulary
 - D) Catalogo de especialidades farmacéuticas del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (BOT)
- 65.- Ante una prescripción realizada por principio activo es cierto que:
- A) Se debe dispensar siempre un EFG
 - B) Se puede dispensar cualquier medicamento de la misma composición, forma farmacéutica y vía de administración.
 - C) Se debe dispensar un medicamento de la misma composición, forma farmacéutica y vía de administración de precio menor y a igualdad de precio un EFG.
 - D) Todas son ciertas

- 66.- Si se pretende realizar un análisis cuantitativo global de la prescripción en un Área de Salud la mejor unidad de medida sería:
- A) La DDD
 - B) El Importe/DDD
 - C) El gasto/DDD
 - D) Número de envases prescritos
- 67.- La información y promoción dirigida a los profesionales sanitarios para el uso racional del medicamento deberá estar de acuerdo:
- A) Con la información que considere conveniente la Administración sanitaria de cada Comunidad Autónoma.
 - B) Con la información técnica y científica aprobada por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios.
 - C) Con la información técnica aprobada por la Agencia Europea del Medicamento
 - D) Con las directrices que marque la OMS
- 68.- Respecto a la prevención primaria cardiovascular, señale qué es cierto:
- A) Cuanto mayor es el riesgo basal, menor es el beneficio
 - B) Se realiza en personas con patología cardiovascular establecida
 - C) Cuanto mayor es el riesgo basal, mayor es el beneficio
 - D) Se realiza sólo con dieta
- 69.- ¿De cuantos artículos consta la Ley 41/2002, de 14 de Noviembre?
- A) 25
 - B) 24
 - C) 23
 - D) 22
- 70.- Desde el punto de vista de gestión de calidad, la evaluación de la estructura debe realizarse sobre:
- A) Los recursos materiales
 - B) Los recursos humanos
 - C) Los espacios de que se dispone para el desarrollo de la actividad
 - D) Sobre todas las variables anteriores
- 71.- Entre las funciones del Farmacéutico de Atención Primaria una de estas respuestas no es correcta:
- A) Realizar evaluaciones económicas para la aprobación de un medicamento dentro del catálogo de medicamentos de la Comunidad Autónoma.
 - B) Establecer criterios de selección de medicamentos, participando en la elaboración de guías
 - C) Realizar estudios de utilización de medicamentos
 - D) Elaborar perfiles de prescripción de los médicos de su área de influencia
- 72.- El respeto a la dignidad personal y profesional de cuantos prestan sus servicios en el Sistema Canario de la Salud:
- A) Es un derecho de los Pacientes y Usuarios Sanitarios.
 - B) Es un deber de los Pacientes y Usuarios Sanitarios.
 - C) Es un derecho y un deber de los Pacientes y Usuarios Sanitarios.
 - D) Ninguna es correcta.

- 73.- Una vez dispensado un medicamento estupefaciente, el farmacéutico debe proceder a su anotación en:
- A) En el libro recetario oficial.
 - B) En el libro oficial de contabilidad de estupefacientes.
 - C) En el libro recetario oficial y en el libro oficial de contabilidad de estupefacientes.
 - D) Remitir parte mensual a los servicios de inspección de la comunidad autónoma.
- 74.- De conformidad con la ley 5/2003 la declaración de voluntad vital anticipada podrá ser emitida
- A) Solamente por las personas mayores de edad.
 - B) Por las personas mayores y menores de edad indistintamente
 - C) Por las personas mayores de edad y menores de edad si éstos cuentan con autorización del padre, madre o tutor.
 - D) Por las personas mayores de edad y menores emancipados
- 75.- Señale la respuesta correcta
- A) Las Comisiones de Farmacia y Terapéutica son los órganos de asesoramiento, consulta, coordinación e información relacionada con medicamentos de uso sólo para pacientes hospitalizados.
 - B) En un proceso crónico, un medicamento supera en términos de eficacia al comparador de referencia seleccionado cuando los ensayos clínicos que lo avalan muestran una reducción de la morbi-mortalidad.
 - C) Si se consideran equivalentes el Nuevo fármaco y su comparador según valores de eficacia/seguridad se valorará las posibles ventajas en cuanto pauta de administración y/o coste.
 - D) Las respuestas B y C son ciertas.
- 76.- Los Servicios Farmacéuticos de Atención Primaria:
- A) Pueden tener depósitos de medicamentos dependiente de ellos
 - B) Deben contar con un jefe de servicio por cada dos jefes de sección.
 - C) Se suministrarán exclusivamente de los mayoristas legalmente autorizados
 - D) Están obligados a disponer de instalaciones para la preparación de fórmulas magistrales
- 77.- Entre los objetivos que persigue la selección de medicamentos, y en particular la elaboración de una Guía Farmacoterapéutica, se pueden destacar:
- A) Facilitar al médico la elección de medicamentos con criterios objetivos y contrastados en un documento de fácil consulta.
 - B) Modificar los patrones de utilización de medicamentos hacia los recogidos en la Guía Farmacoterapéutica.
 - C) Lograr la máxima eficiencia posible en el empleo de los recursos sanitarios mediante la selección de fármacos con buena relación coste/eficacia.
 - D) Todos ellos
- 78.- En el anciano insuficiente renal:
- A) Puede disminuir el metabolismo de la hidrocortisona
 - B) La aldosterona disminuye
 - C) Se pueden presentar úlceras, gastritis y duodenitis
 - D) Las respuestas A y C son correctas

- 79.- En el caso de prescripción en una receta médica de un medicamento que contenga sustancias psicotropicas de las listas II, III y IV del Anexo I, del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, por el que se regulan las sustancias y productos psicotrópicos, puede prescribirse junto a este:
- A) Otros medicamentos.
 - B) Otros medicamentos si el tratamiento no supera los tres meses.
 - C) Otros medicamentos si el tratamiento no supera un mes.
 - D) No pueden prescribirse otros medicamentos en la misma receta.
- 80.- El seguimiento farmacoterapéutico se realiza:
- A) De forma continuada y documentada
 - B) Dentro del equipo de salud
 - C) Directamente con el paciente
 - D) Todo lo anterior es cierto
- 81.- ¿Qué característica considera necesaria en un sistema de información sanitaria relativo al medicamento?:
- A) Aportar al usuario la máxima autonomía en el manejo de la información.
 - B) No integrarse con ningún otro sistema.
 - C) Ser estática desde el punto de vista operativo.
 - D) No tener mecanismos de confidencialidad.
- 82.-Cuál de los siguientes fármacos se caracteriza por ser inductores del metabolismo de otros fármacos por su acción sobre el citocromo p -450?
- A) Ciprofloxacino
 - B) Isoniazida
 - C) Corticoides
 - D) Todas son correctas
- 83.- Cúal es el tratamiento alternativo según la guia de la Semfyc para las úlceras de presión por infección con Gram -
- A) Sulfadiazina argéntica
 - B) Acido fusídico
 - C) Metronidazol al 0,75%
 - D) Apósitos de plata.
- 84.- Señálese que afirmación es falsa respecto al proceso de adquisición de medicamentos en atención primaria
- A) La selección de medicamentos es un proceso continuo, multidisciplinario y participativo, cuyo objetivo es definir los medicamentos más adecuados para atender a las necesidades al menor coste posible
 - B) El método clásico de selección de medicamentos está basado en criterios de eficacia, seguridad, biodisponibilidad y farmacocinética.
 - C) Existen métodos cuantitativos de selección de medicamentos.
 - D) Todas son correctas

- 85.- Señale la respuesta incorrecta:
- A) La investigación sanitaria es un elemento necesario para el éxito de cualquier estrategia sanitaria.
 - B) La investigación biomédica y sanitaria que se realiza en el Instituto de Salud Carlos III se financia únicamente por la Administración General del Estado
 - C) La Evaluación de Tecnologías Sanitarias encuentra su origen en la necesidad del Sistema Nacional de Salud español de disponer de evidencias objetivas acerca del impacto médico, económico, social y ético de las técnicas y procedimientos de uso médico sanitario
 - D) La evaluación de Tecnologías sanitarias es la base para ayudar en la formulación de políticas y toma de decisiones dirigidas a su introducción ordenada en la práctica clínica.
- 86.- La Ley 29/2006, de Garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios es:
- A) De obligado cumplimiento en el Estado español
 - B) No es de obligado cumplimiento en el estado español pero si en la Comunidad Autónoma de Canaria.
 - C) Sólo afecta a la Comunidad Autónoma Canaria.
 - D) B y C son correctas.
- 87.- De los siguientes principios activos, cual es un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina:
- A) Reboxetina
 - B) Moclobemida
 - C) Imipramina
 - D) Sertralina
- 88.- ¿Qué es la Farmacovigilancia?
- A) La actividad que controla los efectos secundarios de los medicamentos en los ensayos clínicos.
 - B) La actividad de salud pública destinada a la identificación, evaluación y prevención de los riesgos asociados a los medicamentos una vez comercializados.
 - C) La actividad de seguimiento de los medicamentos antes de su comercialización.
 - D) Ninguna es verdadera.
- 89.- En relación al tratamiento de la artrosis, señale la respuesta correcta:
- A) El paracetamol puede ser un fármaco eficaz en alivio del dolor
 - B) Si se usa ibuprofeno por vía oral, está recomendado añadir un inhibidor de la bomba de protones en pacientes con factores de riesgo gastrointestinal
 - C) La elección de un antiinflamatorio no esteroideo estará en función del perfil de riesgo cardiovascular o gastrointestinal del paciente
 - D) Todas son ciertas
- 90.- En un programa educativo orientado al anciano se deben considerar, entre otras, esta recomendación:
- A) No informar al paciente de los propósitos y los efectos que cabe esperar de las conductas propuestas
 - B) Utilizar una combinación de estrategias: consejo individual, material escrito, material audiovisual, reuniones grupales
 - C) Sugerir cambios de gran magnitud que requieran de un gran esfuerzo
 - D) Todas las respuestas son correctas

- 91.-Cuál de las siguientes funciones no se considera esencial para el ejercicio profesional del farmacéutico de atención primaria:
- A) Uso Racional del Medicamento.
 - B) Atención Farmacéutica.
 - C) Almacenamiento, gestión y distribución de medicamentos.
 - D) Formulación Magistral
- 92.- ¿Cuál de los siguientes análisis económicos elegiría para comparar un programa sanitario con otro de índole no sanitarias?
- A) Análisis de minimización de costes.
 - B) Análisis coste- beneficio
 - C) Análisis coste- efectividad.
 - D) Análisis coste- utilidad.
- 93.- Señale cual de las siguientes son causas de suspensión y revocación de un ensayo clínico:
- A) Alterar las condiciones de su autorización
 - B) La defensa de la salud pública.
 - C) La protección del investigador del ensayo
 - D) La protección del promotor del ensayo
- 94.- En relación a la categoría Absorbente de incontinencia de orina tipo Noche, señale la respuesta correcta:
- A) Se utiliza exclusivamente en pacientes encamados
 - B) El término Noche hace referencia a su capacidad de absorción
 - C) Se trata siempre de un absorbente elástico
 - D) Las respuestas A y C son ciertas
- 95.- Las técnicas de enmascaramiento:
- A) No impide que las expectativas de pacientes e investigadores influyan en la evaluación de la respuesta observada
 - B) Se denominan técnicas de ciego.
 - C) El estudio que utiliza técnicas de enmascaramiento se denomina ensayo abierto.
 - D) Todas son ciertas.
- 96.- En la farmacoterapia de la hipertensión:
- A) El verapamilo y el diltiazem no afectan a la contractilidad cardíaca
 - B) Sólo los diuréticos de asa conservan su eficacia natriurética y antihipertensiva en pacientes insuficientes renales
 - C) El principal efecto adverso de los inhibidores de la enzima convertasa de angiotensina (IECA) es el estreñimiento y la bradicardia
 - D) La prescripción de estatinas en pacientes hipertensos tiene escasa repercusión en la incidencia de infarto de miocardio y en la enfermedad cardiovascular

- 97.-** En relación con las funciones de los servicios de farmacia de atención primaria de Canarias, indicar cuál de las respuestas es falsa:
- A)** En lo que se oponga a la normativa básica, es de aplicación lo establecido con carácter de normativa autonómica en el artículo 55 de la Ley 4/2005 de Ordenación del Servicio Farmacéutico de Canarias.
 - B)** Es una función establecer un sistema para el seguimiento de los tratamientos a los pacientes que contribuya a garantizar el cumplimiento terapéutico, así como programas que potencien un uso seguro de los medicamentos.
 - C)** Es una función impulsar la coordinación en farmacoterapia entre diferentes estructuras sanitarias y niveles asistenciales y promover una investigación clínica en farmacoterapia de calidad y adecuada a las necesidades de los pacientes, garantizando la correcta custodia y dispensación de los productos en fase de investigación clínica.
 - D)** Todas son ciertas.
- 98.-** ¿ Qué es la "Colaboración Cochrane" ?
- A)** Una organización internacional , independiente y sin ánimo de lucro
 - B)** Una base de datos sanitarios en inglés
 - C)** Una institución perteneciente a la Universidad de Iowa
 - D)** Un método de trabajo
- 99.-** De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero, mediante el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos, en la composición de los Comités Éticos de Investigación Clínica no es obligado que figure:
- A)** Un médico farmacólogo Clínico.
 - B)** Un farmacéutico de atención primaria.
 - C)** Un licenciado en derecho.
 - D)** Un diplomado en enfermería.
- 100.-** Sobre las medidas más utilizadas para presentar el efecto de un tratamiento, señale la correcta
- A)** Reducción absoluta del riesgo es el cociente entre la reducción relativa del riesgo del grupo tratado y el riesgo en el grupo control
 - B)** Reducción Relativa del Riesgo es la diferencia entre el riesgo del grupo control y el riesgo del grupo tratado
 - C)** Riesgo Relativo es la diferencia entre el riesgo del grupo tratado y el riesgo del grupo control.
 - D)** Número necesario para tratar se calcula como el inverso de la reducción absoluta del riesgo.
- 101.-** Las recetas oficiales de estupefacientes que haya dispensado el farmacéutico en la oficina de farmacia, debe conservarlas en la farmacia
- A)** Durante cinco años.
 - B)** Durante un año.
 - C)** Hasta que proceda a su entrega a los servicios de inspección de manera trimestral en los meses de enero, abril, julio y octubre.
 - D)** Debe remitirlas mensualmente a los servicios de inspección.

- 102.-** Se entiende por uso compasivo de medicamentos:
- A)** La utilización de un medicamento antes de su autorización en España en un paciente con una enfermedad grave que no puede ser tratado satisfactoriamente con un medicamento autorizado.
 - B)** La utilización de un medicamento sujeto a una solicitud de autorización de comercialización, en un paciente con una enfermedad grave que no puede ser tratado satisfactoriamente con un medicamento autorizado.
 - C)** La utilización de un medicamento que esté siendo sometido a ensayos clínicos en un paciente con una enfermedad grave que no puede ser tratado satisfactoriamente con un medicamento autorizado.
 - D)** Todos los supuestos anteriores son uso compasivo.
- 103.-** Entre las interacciones de los anticoagulantes orales frecuentes en el anciano y que se aconseja evitar se encuentran:
- A)** Asociación con AINES
 - B)** Asociación con Quinolonas
 - C)** Asociación con Macrólidos
 - D)** Todas las anteriores deben ser evitadas.
- 104.-** Las fórmulas enterales recomendadas para casos de insuficiencia respiratoria se caracterizan por:
- A)** Mucha cantidad de hidratos de carbono
 - B)** Mucha cantidad de proteínas
 - C)** Muy poca cantidad de hidratos de carbono y aumentada la cantidad de lípidos
 - D)** Mucha cantidad de hidratos de carbono y poco de lípidos
- 105.-** Cual de los siguientes no es un deber de los pacientes y usuarios sanitarios del Sistema Canario de la Salud, de acuerdo con lo establecido en la Orden de 28 de febrero de 2005, por la que se aprueba la carta de derechos y deberes de los pacientes usuarios sanitarios:
- A)** Respetar la dignidad personal y profesional de cuantos prestan sus servicios en el Sistema Canario de la Salud.
 - B)** Cumplir las instrucciones y directrices que se dicten por el facultativo en los casos de obtener asistencia especializada.
 - C)** De observancia de las normas, así como de lealtad, veracidad y solidaridad en la solicitud, obtención y disfrute de las prestaciones.
 - D)** De observancia, como paciente, del tratamiento prescrito por el facultativo, o en caso de rechazo firmar el documento de alta voluntaria.
- 106.-** En ancianos y pacientes con demencia el ISRS (inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina) de elección sería
- A)** Citalopram
 - B)** Sertralina
 - C)** Fluoxetina
 - D)** A y B son correctas
- 107.-** La carta de los Derechos y de los Deberes de los Pacientes y Usuarios Sanitarios de Sistema Canario de la Salud, se regula por:
- A)** Orden de la Consejería de Sanidad
 - B)** Decreto del Gobierno de Canarias
 - C)** Ley del Parlamento
 - D)** Decreto del Presidente

- 108.-** Sobre el desbridamiento en las úlceras por presión, señale la respuesta correcta:
- A) Su objetivo es impedir la proliferación bacteriana y favorecer la cicatrización
 - B) Los apósitos hidrocoloides no facilitan el desbridamiento autolítico
 - C) El desbridamiento autolítico se basa en el principio de la cura húmeda
 - D) Las respuesta A y C son ciertas
- 109.-** Sobre Rivaroxaban señalar la respuesta correcta
- A) Se presenta como alternativa a enoxaparina
 - B) La información sobre su perfil de seguridad es limitada
 - C) No se dispone de antídoto específico en caso de intoxicación o sobredosis
 - D) Todas son ciertas
- 110.-** ¿Cual de los siguientes pasos es prescindible en una evaluación económica completa?
- A) Seleccionar las alternativas a comparar
 - B) Transformar los efectos sobre la salud en unidades monetarias
 - C) Valorar los efectos sobre los recursos.
 - D) Fijar el punto de vista del análisis
- 111.-** Disponer información sobre el coste económico de las prestaciones y servicios recibidos, es para los pacientes y usuarios del Servicio Canario de la Salud:
- A) Un deber
 - B) Un derecho
 - C) Un derecho y un deber
 - D) Una imposición.
- 112.-** Para asesorar a las Administraciones Públicas Sanitarias de todo lo relacionado con la utilización racional de los medicamentos y productos sanitarios, el Ministerio de Sanidad, a partir del Real Decreto 1274/1992 del 23 de octubre, crea la Comisión Nacional para el Uso Racional del Medicamento. La Comisión emitirá informe, entre otras, en las siguientes materias:
- A) Formación de los profesionales sanitarios en materia de farmacia clínica, farmacología y medicamentos.
 - B) Información científica y objetiva que las Administraciones Públicas deben suministrar a los profesionales sanitarios.
 - C) Programas de educación sanitaria que se promuevan por las Administraciones Públicas para el Uso Racional del Medicamento.
 - D) Todas ellas.
- 113.-** Las fórmulas enterales recomendadas para pacientes con insuficiencia renal se caracterizan por :
- A) Restricción de proteínas pero con aminoácidos esenciales
 - B) Alta cantidad de proteínas
 - C) Se eliminan los aminoácidos esenciales
 - D) Eliminación total de proteínas y aminoácidos esenciales
- 114.-** Un ensayo clínico fase III con un nuevo antiemético:
- A) Hay que controlarlo frente a placebo para que demuestre eficacia
 - B) Es poco ético controlarlo frente a placebo en pacientes tratados con cisplatino
 - C) Ante la imposibilidad de hacer el estudio doble ciego debe realizarse de tres brazos frente a ondansetrón y metoclopramida.
 - D) Sólo es científica y eticamente válido si se administra IV

- 115.-** Sobre los antiinflamatorios no esteroideos, señale la respuesta correcta:
- A) Celecoxib está contraindicado en cardiopatía isquémica
 - B) El uso de los inhibidores selectivos de la Cox2 no se ha asociado a un aumento de riesgo cardiovascular
 - C) La dosis máxima diaria de ibuprofeno por vía oral no debe exceder de 2400 mg
 - D) Las respuestas A y C son ciertas
- 116.-** La Ley 4/2005, de Ordenación Farmacéutica de Canarias establece las condiciones y requisitos para la autorización y funcionamiento de los depósitos de medicamentos en los centros públicos de atención primaria de esta CCAA
- A) En su Título III
 - B) No, esos requisitos vienen regulados en la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios, y son de aplicación a todas las CCAA.
 - C) La Ley de Ordenación Farmacéutica de Canarias no establece esos requisitos, solo prevé el desarrollo reglamentario.
 - D) Ninguna es correcta.
- 117.-** De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1344/2007, de 11 de octubre, por el que se regula la farmacovigilancia de medicamentos de uso humano, el sistema español de farmacovigilancia NO está formado por:
- A) El Comité Español de Farmacovigilancia de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
 - B) La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
 - C) Los profesionales sanitarios.
 - D) Los órganos competentes en materia de farmacovigilancia de las Comunidades Autónomas.
- 118.-** Para participar en un ensayo clínico es necesario que:
- A) El individuo otorgue voluntariamente su consentimiento informado por escrito o excepcionalmente de forma oral ante testigos.
 - B) La selección de participantes lo realiza el Centro en el que se vaya a llevar a cabo el ensayo.
 - C) El individuo debe ser informado acerca de la naturaleza, objetivo, importancia, implicaciones y riesgos, así como de las condiciones en que se llevará a cabo y del derecho a retirarse del ensayo en cualquier momento.
 - D) A y C son correctas
- 119.-** Sobre el tratamiento de la IC es cierto que:
- A) Los IECA deben ser considerados el tratamiento inicial estándar de la IC por disfunción sistólica en cualquier grado funcional
 - B) Los ARA II sólo se deben utilizar asociados a los IECA
 - C) Los betabloqueantes no han demostrado mejorar la supervivencia
 - D) Eplerenona no tiene la indicación autorizada en su ficha técnica
- 120.-** En un paciente de 78 años con cifras de TA (160/105) que no se controla con el tratamiento pautado y que el médico decide modificar su prescripción Según los criterios de seguridad y eficacia, en caso de modificar dicho tratamiento, que es lo que le recomendaría a su médico para este paciente es:
- A) Comprobar el cumplimiento terapéutico
 - B) Comprobar la existencia de interacciones farmacológicas
 - C) Añadir un segundo medicamento antihipertensivo
 - D) Interrumpir el tratamiento actual y probar con un fármaco de otra familia

- 121.-** La chi cuadrado nos permite:
- A)** Comparar dos muestras independientes con respecto a una variable continua.
 - B)** Determinar si dos variables cualitativas pareadas están o no asociadas.
 - C)** Comparar dos muestras dependientes con respecto a una variable continua.
 - D)** Determinar si dos variables cualitativas independientes están o no asociadas.
- 122.-** ¿Cuál de las siguientes medidas epidemiológicas es de asociación:
- A)** Tasa o densidad de incidencia.
 - B)** Razón de ventajas.
 - C)** Riesgo atribuible.
 - D)** Prevalencia.
- 123.-** Indica que grupo terapéutico constituye la primera elección para el tratamiento de la depresión
- A)** Inhibidores selectivos de la recaptación de la noradrenalina y la serotonina
 - B)** Antidepresivos heterocíclicos
 - C)** Inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina
 - D)** A y B son correctas
- 124.-** En la actualidad, identifique cual de las siguientes no es una fuente de información para el sistema de almacén general de datos (data warehouse).
- A)** Información procedente de la historia clínica de salud digital (DRAGO_AP) para obtener datos de morbilidad.
 - B)** Información proveniente de la facturación de recetas médicas.
 - C)** Información sobre los médicos prescriptores.
 - D)** Información sobre el paciente: base de datos de los asegurados (tarjeta sanitaria individual)
- 125.-** La utilización de diuréticos tiazídicos es frecuente en pacientes ancianos pluripatológicos, por ello la interacciones farmacológicas son habituales ¿ cual de la siguiente afirmaciones es cierta?
- A)** La utilización de tiazida junto a acenocumarol obliga a aumentar la dosis de éste, puesto que disminuye su efecto
 - B)** La utilización de tiazida con acenocumarol obliga a disminuir la dosis de éste, puesto que aumenta sus efecto
 - C)** La utilización de diuréticos tiazidicos puede interaccionar con digital
 - D)** La utilización de diuréticos tiazidico está contraindicada en asociación con IECA por riesgo de hiperpotasemia
- 126.-** ¿Cuál de los siguientes productos queda excluido de la definición de producto sanitario según la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento y Productos Sanitarios del año 2006?
- A)** Los equipos de protección personal, de uso obligatorio en el ámbito sanitario.
 - B)** Los programas informáticos que intervienen en el buen funcionamiento de diagnóstico, prevención, control, tratamiento o alivio de una enfermedad.
 - C)** Dispositivos para la regulación de la concepción y que no ejerzan la acción principal que se desee obtener en el interior o en la superficie del cuerpo humano por medios farmacológicos ni inmunológicos
 - D)** Todos están incluidos en la definición de Producto sanitario.

- 127.-** Cual de las siguientes afirmaciones no sería predicable respecto de la definición de atención farmacéutica:
- A) Tiene aspectos asistenciales y aspectos preventivos.
 - B) Tiene como finalidad asegurar una correcta adquisición, custodia y dispensación de los medicamentos.
 - C) Su finalidad es que el ciudadano pueda adquirir los medicamentos que considera necesarios con la mayor facilidad posible.
 - D) Tiene por objeto la racionalización del gasto público en medicamentos
- 128.-** ¿ que fármacos actúan inhibiendo la acción de los osteoclastos?
- A) Alendronato
 - B) Risendronato
 - C) Raloxifeno
 - D) A y B son correctas
- 129.-** ¿Qué es el coste de oportunidad?
- A) El precio en el mercado de un bien
 - B) El beneficio perdido por no utilizar el recurso en la mejor alternativa
 - C) El beneficio ganado por no utilizar el recurso en la mejor alternativa
 - D) Un coste fijo dependiente de las alternativas
- 130.-** ¿Cual de estos principios activos NO es fotosensible?
- A) la atropina
 - B) la hidroclorotiazida
 - C) la dexametasona
 - D) la digoxina
- 131.-** Respecto al uso racional de los medicamentos (URM), señale la falsa:
- A) Implica contrapesar los beneficios de los medicamentos con los riesgos y los costes.
 - B) Los ensayos clínicos son los estudios que más información aportan sobre la eficacia y seguridad de los medicamentos.
 - C) El URM es un objetivo básico y prioritario
 - D) El URM es un derecho de los pacientes
- 132.-** El prospecto es la información escrita que acompaña al medicamento dirigida al:
- A) El médico.
 - B) El farmacéutico.
 - C) Al paciente o usuario
 - D) Al centro sanitario.
- 133.-** Con los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, señale la respuesta correcta
- A) Hay un retraso en la aparición del efecto antidepresivo
 - B) Se debe evitar la retirada brusca de tratamiento
 - C) La incidencia de efectos anticolinérgicos es mayor que con los antidepresivos tricíclicos
 - D) Las respuestas A y B son ciertas

- 134.-** La medida de la adhesión a la guía farmacoterapéutica puede utilizarse como indicador global de la calidad de la prescripción. Se ha de establecer uno o varios indicadores que midan la adherencia. Se recomienda como indicador global de adhesión a la guía:
- A)** El porcentaje Dosis- Habitante- Día (DHD) de principios activos no recogidos en la misma.
 - B)** El cociente entre el número de envases de principios activos incluidos en ésta, y el total de envases expresado porcentualmente.
 - C)** El tanto por ciento DHD de principios activos de primera elección en la guía.
 - D)** Todos ellos.
- 135.-** En relación con clopidogrel señale la respuesta correcta:
- A)** Se desaconseja su utilización en asociación con omeprazol y esomeprazol
 - B)** Se desaconseja su utilización en asociación con cualquier Inhibidor de la bomba de protones
 - C)** Se desaconseja su utilización junto con fármacos inhibidores de CYP2C19
 - D)** Las respuestas A y C son ciertas
- 136.-** Las interacciones de absorción pueden tener las siguientes consecuencias
- A)** Modificación del mecanismo de acción del fármaco
 - B)** Modificación de la cantidad de fármaco que se absorbe
 - C)** Modificación de la velocidad de absorción
 - D)** B y C son correctas
- 137.-** La medicina basada en la evidencia requiere habilidades, como:
- A)** Realizar búsquedas eficientes.
 - B)** Evaluar la literatura científica.
 - C)** Elaborar recomendaciones que orienten la toma de decisiones.
 - D)** Todo lo anterior.
- 138.-** Indique que fármaco, entre los que se relacionan, sería el adecuado para el tratamiento de la hipertensión de un paciente con Diabetes tipo 2.
- A)** Captopril
 - B)** Diazóxido
 - C)** Diltiazem
 - D)** Hidroclorotiazida
- 139.-** Dentro de los resultados negativos asociados a la medicación (RNM):
- A)** Se clasifican en tres grupos: necesidad, efectividad y seguridad
 - B)** Son los resultados en la salud del paciente no adecuados al objetivo de la farmacoterapia
 - C)** Como ejemplos de RNM podemos citar las interacciones, contraindicaciones o los incumplimientos de los tratamientos
 - D)** Las respuestas A y B son correctas
- 140.-** En la Gestión y Control del Visado de Recetas en el Servicio Canario de Salud, cuando un facultativo instaure un tratamiento con un medicamento sometido a visado, el facultativo deberá elaborar un informe justificativo de la prescripción, cuyo periodo de validez será:
- A)** El indicado para la duración del tratamiento
 - B)** El indicado para la duración del tratamiento y un año como máximo, pudiéndose solicitar una renovación previo informe del especialista.
 - C)** El indicado para la duración del tratamiento y deberá renovarlo cada 6 meses.
 - D)** El que el facultativo considere necesario.

- 141.-** Señale la respuesta correcta. De acuerdo con el Artículo 81 de la Ley 29/2006 de 26 de julio de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, son funciones de las unidades o servicios de farmacia de Atención Primaria, que contribuyen al uso racional de los medicamentos:
- A)** Asumir la responsabilidad técnica de la adquisición de medicamentos
 - B)** Establecer sistemas de información sobre gestión farmacoterapéutica de los medicamentos y productos sanitarios para los pacientes.
 - C)** Realizar la dispensación de los medicamentos a los pacientes ambulatorios.
 - D)** Todas son ciertas.
- 142.-** En una muestra seleccionada de una población se determinan dos variables: peso (Kg) y tensión arterial. ¿Qué parámetro nos permite conocer cuál de estas dos variables, presenta una mayor variabilidad en la población estudiada?
- A)** Varianza.
 - B)** Coeficiente de variación.
 - C)** Desviación estándar.
 - D)** Desviación típica.
- 143.-** En una receta médica:
- A)** Se podrá prescribir un medicamento que contenga sustancia psicotrópica de las listas II, III y IV del anexo 1 del Real Decreto 2828/1977, de 6 de octubre, junto con otro medicamento cualquiera.
 - B)** Sólo podrá dispensarse un envase del medicamento que contenga sustancia psicotrópica de las listas II, III y IV del anexo 1 del Real Decreto 2828/1977, de 6 de octubre
 - C)** Si se prescribe una fórmula magistral que contenga sustancia psicotrópica de las listas II, III y IV del anexo 1 del Real Decreto 2828/1977 no podrá superar a un tratamiento máximo de veinte días, salvo ratificación expresa del facultativo, en su caso, en la propia receta médica.
 - D)** A y B son correctas
- 144.-** ¿Indique cuál de los medicamentos siguientes debe conservarse protegido de la luz?
- A)** Adrenalina.
 - B)** Insulina.
 - C)** Haloperidol.
 - D)** A y C son correcta
- 145.-** ¿Cuál es el tratamiento de elección para la deshabituación del alcohol?
- A)** Diazepam
 - B)** Acamprosato
 - C)** Lorazepam
 - D)** Bupremorfina
- 146.-** Entre las labores educativas en salud que el farmacéutico debe realizar se encuentran, excepto:
- A)** Informar y educar sobre los medicamentos, buscando mejorar su proceso de uso
 - B)** Desarrollar actividades de prevención de la enfermedad y promoción de la salud que tiendan a fomentar hábitos y estilos de vida saludables
 - C)** Informar de las posibles prescripciones inadecuadas que ha hecho el médico
 - D)** Informar al paciente sobre la identificación e interpretación de los distintos parámetros que permitan la auto-monitorización de los problemas de salud

- 147.- El dolor neuropático responde especialmente a
- A) Inhibidores COX -1 selectivos
 - B) Fármacos que bloquean los canales de sodio, como la carbamazepina
 - C) Mezcla de óxido nitroso y oxígeno
 - D) Fármacos que bloquean los canales de potasio, como la carbamazepina
- 148.- Se quiere comparar los costes y los efectos sobre la salud de dos tratamientos para el cáncer de mama cuyos efectos sobre la supervivencia se diferencian ligeramente, pero uno de ellos es mucho mejor tolerado que el otro. ¿ Cual es el tipo de evaluación económica más adecuada para comparar los tratamientos?
- A) Análisis de coste -utilidad
 - B) Análisis de costes.
 - C) Análisis de coste-efectividad, valorando la efectividad como supervivencia
 - D) Descripción de costes
- 149.- Las buenas prácticas de farmacovigilancia garantizan:
- A) El uso de criterios heterogéneos en la gestión de la información de farmacovigilancia.
 - B) La confidencialidad de las informaciones relativa a la identidad de los pacientes.
 - C) La autenticidad y calidad de los datos recogidos en farmacovigilancia.
 - D) Son correctas las respuestas B y C
- 150.- El método de farmacovigilancia basado en la comunicación, recogida y evaluación de comunicación de sospechas de reacciones adversas a medicamentos (RAM) corresponde a:
- A) Vigilancia intensiva
 - B) Vigilancia intensiva y notificación espontánea
 - C) Notificación espontánea
 - D) Estudios transversales

PREGUNTAS DE RESERVA

- 151.- Los Centros Sanitarios tienen la obligación de conservar la documentación clínica en condiciones que garanticen su correcto mantenimiento y seguridad, y como mínimo:
- A) Dos años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial.
 - B) Tres años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial.
 - C) Cuatro años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial.
 - D) Cinco años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial
- 152.- La implantación del programa de revisión de pacientes polimedificados es una de las estrategias de mejora del uso de los medicamentos, desarrolladas desde los Servicios de Farmacia. La Ley 29/2006, de garantías y uso racional de medicamentos, establece que, para contribuir al uso racional de éstos, las unidades o servicios de farmacia de atención primaria deberán cumplir con las obligaciones que se indican a continuación, menos una, diga cuál:
- A) Garantizar la contención del gasto sanitario.
 - B) Establecer un sistema para el seguimiento de los tratamientos a los pacientes que contribuya a garantizar el cumplimiento terapéutico así como programas que potencien un uso seguro de los medicamentos
 - C) Participar en programas de educación de la población sobre medicamentos.
 - D) Establecer un sistema eficaz y seguro de distribución de medicamentos y productos sanitarios en los centros y estructuras a su cargo.

- 153.-** Sobre la Ley 29/2006 señala qué título se corresponde con la respuesta correcta:
- A) El título VI del uso racional de los medicamentos de uso humano.
 - B) El título IV de las garantías de la investigación de los medicamentos de uso humano
 - C) El título III de los medicamentos.
 - D) Todas son correctas.
- 154.-** Los servicios farmacéuticos de atención primaria en Canarias:
- A) Los autoriza el servicio de acreditación de la Dirección del SCS.
 - B) Los autoriza la Dirección General de Programas Asistenciales del SCS.
 - C) Basta con inscribirlos en la Secretaría General Técnica de la Consejería de Sanidad.
 - D) Los autoriza la Dirección General de Farmacia del SCS.
- 155.-** Sobre el raloxifeno, señale la respuesta correcta:
- A) Para su administración oral se precisa estar en ayunas
 - B) Ha demostrado reducir el riesgo de fractura vertebral
 - C) No aumenta el riesgo de efectos adversos tromboembólicos
 - D) Es un bifosfonato
- 156.-** En los pacientes con Fibrilación Auricular es cierto que:
- A) El Acido Acetil Salicílico ha demostrado reducir el riesgo de ictus en menor medida que los derivados cumarínicos
 - B) El Acido Acetil Salicílico es el tratamiento de elección para los pacientes con riesgo bajo de padecer ictus
 - C) El Acido Acetil Salicílico es el tratamiento de elección en menos de 75 años sin antecedentes de tromboembolismo ni factores de riesgo como hipertensión, diabetes o insuficiencia cardiaca.
 - D) Todas son ciertas
- 157.-** Señala la respuesta incorrecta respecto a la educación para la salud:
- A) Su objetivo es obtener sentido de la responsabilidad sobre la salud de las personas
 - B) Permite instaurar estilos de vida saludables
 - C) Puede considerarse desde las perspectivas preventiva y de promoción de la salud
 - D) Todas son correctas
- 158.-** En el caso de la receta oficial de estupefacientes
- A) Puede prescribirse el tratamiento máximo para tres meses.
 - B) Puede prescribirse el tratamiento máximo para tres meses si no se superan los 6 envases por receta.
 - C) Puede prescribirse el tratamiento máximo para un mes si no se superan los cuatro envases.
 - D) Puede prescribirse el tratamiento máximo correspondiente a 6 envases.
- 159.-** ¿Qué tipos de medicamentos no se notifican las sospechas de RAM a través de la tarjeta amarilla?
- A) Los medicamentos en fase de investigación, exclusivamente
 - B) Los medicamentos veterinarios, exclusivamente
 - C) Todas las RAM de medicamentos deben notificarse a través de la tarjeta amarilla.
 - D) Los medicamentos de uso compasivo y los medicamentos veterinarios

160.- Entre las grandes bases bibliográficas disponibles en Internet, están:

- A)** Embase
- B)** Pubmed
- C)** Medline
- D)** Son ciertas A y C

